


V1.1

EINBAU-
ANLEITUNG



CAR MEDIA SYSTEMS



VNA-CAN-F8

CAN-BUS ADAPTER-SET FÜR
FIAT DUCATO VIII (AB 2021)

WICHTIGE HINWEISE


Die Ihnen vorliegende Anleitung ist eine Einbauhilfe zur fachgerechten Montage des Adapter-Sets. Beachten Sie dazu die folgenden Hinweise vor der Installation:

- Behandeln Sie bitte alle Teile des Geräts und die Komponenten Ihres Fahrzeugs grundsätzlich mit Vorsicht.
- Beachten Sie unter allen Umständen die Vorschriften des Fahrzeugherstellers und nehmen Sie keine Veränderungen am Fahrzeug vor, welche die Fahrsicherheit beeinträchtigen könnten.
- Bitte modifizieren Sie keine Kabelsätze oder Anschlüsse des Geräts oder des Fahrzeugs, da sonst der Garantieanspruch davon beeinträchtigt werden könnte.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass sämtliche Kabel nicht gequetscht oder ohne Isolierung verlegt werden.
- Verlegen Sie keine Kabel vor den Airbags z.B. im Armaturenbrett oder in einer Art und Weise, dass diese in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.

ANSCHLUSSBESCHREIBUNG

⚠ ACHTUNG



Zur Vermeidung von Schäden an der Bordelektronik, die durch elektrostatische Entladungen entstehen könnten, muss die Lenkradfernbedienung (3) zuerst angeschlossen werden.



- 1** Mit dem ISO-Anschluss des Fahrzeug im Radioschacht verbinden
- 2** Mit dem passenden Anschluss des Fahrzeugs verbinden (siehe Seite 5)
⚠ Verbinden Sie diesen Stecker mit dem grauen Anschluss im Fahrzeug. Verbinden Sie ihn keinesfalls mit dem orangen Anschluss des Fahrzeugs.
- 3** Mit den entsprechenden Kabeln des Radios verbinden
- 4a** Mit dem passenden SPEED-Anschluss des ESX Naviceivers* verbinden
- 4b** Mit dem passenden Anschluss des Fahrzeugs verbinden (siehe Seite 5)
- 5** Mit dem Handbremsen-Signal des Fahrzeugs im Radioschacht verbinden
- 6** ISO-Anschluss mit dem ESX Naviceiver verbinden (ggfs. ist ein Adapter nötig)
- 7** Rückwärtsgang-Signal des Fahrzeugs mit dem ESX Naviceiver verbinden

* Ausstattungsabhängig, muss nur bei Bedarf angeschlossen werden

ANSCHLUSSBESCHREIBUNG




Die Anschlüsse (5) und (4b) befinden sich in der Sicherungsbox unterhalb des Lenkrads. Ziehen Sie dort die beiden markierten Stecker ab.



- 5** Das Rückwärtsgang-Signal befindet sich im grünen Stecker (PIN 17, blau-weißes Kabel). Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem grünen Kabel des Adapter-Sets.

⚠ WICHTIG

Bevor Sie die Anschlüsse verbinden, vergewissern Sie sich, dass die PIN-Belegung stimmt, da diese von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren kann.



- 4b** Das SPEED-Signal befindet sich entweder im grünen Stecker (PIN 04) oder im schwarzen Stecker (PIN 22). Bei Bedarf verbinden Sie diesen Anschluss mit dem pinken Kabel (4b) des Adapter-Sets.



- 2** Verbinden Sie den grauen Stecker mit dem grauen Anschluss des Adapter-Sets. Der graue Stecker befindet sich entweder im Radioschacht oder unter der kabellosen induktiven Ladeschale bei entsprechender Ausstattung ab Werk. Im letzteren Fall ist der graue Anschluss an den Kabelbaum mit Tape geklebt, welches Sie dann vorsichtig entfernen müssen, um an den Stecker zu kommen.

⚠ WICHTIG



Bevor Sie die Anschlüsse verbinden, vergewissern Sie sich, dass die PIN-Belegung stimmt, da diese von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren kann.

Bedienelemente am Lenkrad vorne



- A** Eingehenden Anruf annehmen / Telefonfunktion starten
- B** Sprachassistent starten
- C** Eingehenden Anruf ablehnen / Telefonat beenden

Bedienelemente am Lenkrad hinten



- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| D Aufwärts scrollen/schalten | G Lautstärke lauter stellen |
| E Quelle umschalten | H Stummschaltung |
| F Abwärts scrollen/schalten | I Lautstärke leiser stellen |

WICHTIG

Die Bedienelemente am Lenkrad hinten, müssen im ESX Naviceiver noch angelernt werden. Beachten sie dazu das Benutzerhandbuch des Geräts. Die oben genannte Belegung ist nur eine Empfehlung und kann auch anders angeordnet werden.





CAR MEDIA SYSTEMS



ESX Car Media Systems · Audio Design GmbH
Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau/Germany
Tel. +49 7253 - 9465-0 · Fax +49 7253 - 946510
www.esxnavi.de - www.audiodesign.de

© Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.