ANSCHLUSS-
ANLEITUNG

CAR MEDIA SYSTEMS



VNA-CPS300

KOMFORT-STROMSCHALTER
COMFORT POWER SWITCH

VISION
NAVICEIVER

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Mit dem Komfort-Stromschalter **VNA-CPS300** ist es möglich, Ihren Naviceiver oder Ihr Autoradio auch bei ausgeschalteter Zündung zu betreiben. Zusätzlich angeschlossene Geräte wie z.B. Kameras, Audio-Verstärker oder aktive Antennen können ebenfalls über den Kabelbaum mit eingebunden werden.

Mit dem 3-Wege-Schalter sind folgende Funktionen möglich:

Schalterstellung I = Stromversorgung des Naviceivers/Autoradios nur bei eingeschalteter Zündung
Schalterstellung O = Aus, die Stromversorgung wird komplett unterbrochen
Schalterstellung II* = Stromversorgung des Naviceivers/Autoradios auch bei ausgeschalteter Zündung

**** Vorsicht:*** *Bei konstanter Stromversorgung entlädt sich die Fahrzeugbatterie, wenn der Motor ausgeschaltet ist. Achten Sie darauf, dass die Fahrzeugbatterie ausreichend geladen ist, bevor Sie die Schalterstellung II benutzen.*

SICHERHEITSHINWEISE

Achten Sie bei der Installation darauf, dass keine wichtigen Bauteile und Komponenten des Fahrzeugs wie z.B. Airbags, Kabel oder die Lenkung beschädigt oder behindert werden. Beachten Sie auch den korrekten Anschluss aller Komponenten, um Fehlfunktionen oder irreparable Schäden zu vermeiden.

ANSCHLUSS „STANDARD“

Kompatibel mit jedem Naviceiver/Radio mit Standard ISO-Stecker wie z.B. ESX VNC730 FI-DUCATO und jedem Fahrzeug mit handelsüblichem ISO-Stecker.

Beachten Sie zum Anschluss die Abbildungen auf der nächsten Seite:

- **Verbinden Sie die Stecker von Kabelende [2] mit dem Schaltergehäuse [1] wie folgt:**
  - Gelbes Kabel [A| mit dem Anschlussstecker der Schalterstellung I
  - Rotes Kabel [B| mit dem Anschlussstecker der Schalterstellung O
  - Weißes Kabel [C| mit dem Anschlussstecker der Schalterstellung II

  Hinweis: *Schließen Sie die Stecker genau wie oben beschrieben an und nicht wie auf dem Gehäuse angegeben.*
- **Verbinden Sie die ISO-Buchse [3] mit dem ISO-Stecker des Fahrzeugs**
- **Verbinden Sie den ISO-Stecker [4] mit der ISO-Buchse am Naviceiver/Autoradio**
- **Optional: Verbinden Sie das Steuerkabel AMP TURN [5] mit dem REM-Anschluss eines externen Verstärkers oder mit dem Stromanschluss einer aktiven Antenne**
- **Optional: Verbinden Sie den Stecker CAMERA POWER [6] mit dem Stromanschluss einer Kamera.** Beiliegendes Zubehör um die losen Kabelenden der Kamera anzuschließen: **ESX VNA-KT-DCA (1 Stück)**

Hinweis: *Der Anschluss der Kabel [7], [8] und [9] ist in diesem Anschlussbeispiel nicht erforderlich.*

ANSCHLUSS „KOMFORT“

Nur kompatibel mit dem ESX Naviceiver VNC1045-DBJ in einem Fahrzeug der FIAT DUCATO Plattform. Hierbei ist es möglich einen „Blitzstart“ des Naviceivers zu aktivieren, wenn das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wird. Der „Blitzstart“ (verkürztes Booten des Geräts) versetzt den Naviceiver in den Stand-by-Modus und nachdem Sie die Zündung angeschaltet haben, wird er aktiviert und ist sofort betriebsbereit.

Beachten Sie zum Anschluss die Anleitung wie oben unter **ANSCHLUSS „STANDARD“** beschrieben und fahren Sie folgendermaßen fort:

- **Verbinden Sie den Stecker ACTIVE [7] mit der Buchse ACTIVE am Audio-Kabelbaum des Naviceivers**
- **Öffnen Sie die grüne Abdeckung im Sicherungskasten Ihres Fahrzeugs (siehe Abbildung)**
- **Verbinden Sie das grüne Kabel REVERSE [8] mit dem weiß-grünen Kabel rechts unten im grünen Stecker**
- **Verbinden Sie das blaue Kabel ACTIVE [9] mit dem blau-weißen Kabel links darüber im grünen Stecker**

Hinweis: *Die Farben und Stecker im Fahrzeug können variieren.*


SCHALTERGEHÄUSE

Durchmesser:	23 mm
Tiefe inkl. Stecker:	27 mm
Einbaudurchmesser:	21 mm
Einbautiefe:	23 mm



Installation im Armaturenbrett





REVERSE* 8 9 ACTIVE*


VNA-KT-DCA*

CAMERA POWER*

6

AMP TURN* 5

7 ACTIVE*






Grüner Stecker im Sicherungskasten bei Fiat Ducato Plattform (Typ 250/290)



Zum ISO-Stecker des Fahrzeugs



Zur ISO-Buchse des Naviceivers/Radios

* Anschluss optional

CAR MEDIA SYSTEMS

ESX Car Media Systems · Audio Design GmbH
Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau/Germany
Tel. +49 7253 - 9465-0 · Fax +49 7253 - 946510
www.esxnavi.de - www.audiodesign.de
© All Rights Reserved